(регион)	(код МСУ)	(код ППЭ)	(предмет)	(дата экз.: число-месяц-год)
57	006	0073	08 ГЕО	250926

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Костомарова Инна Романовна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,	0001
в т.ч. специализированного распределения*	0000
"в т.ч. подготовки**	0000
в т.ч. проведения**	0000
2. Рабочих мест для участников экзамена всего,	0001
в т.ч. специализированного распределения*	0000
в т.ч. в аудиториях подготовки**	0000
в т.ч. в аудиториях проведения**	0000
3. Штаб ППЭ	☐
4. Помещение для медицинских работников	☐

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА	☐
2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ	☐
3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов	☐

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями	☐
2. Средствами видеонаблюдения	☐
3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*	☐
4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:	
печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ	☐
сканирования в аудитории/Штабе ППЭ	☐
проведения ОГЭ в компьютерной форме	☐
проведения устной части ОГЭ иностранных языков	☐
5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***	☐
6. Средствами подавления сигналов подвижной связи	☐
7. Подготовка лабораторного оборудования	☐

(регион)	(код МСУ)	(код ППЭ)
57	006	0073

(предмет)	(дата экз.: число-месяц-год)
08 ГЕО	250926

Акт готовности ППЭ

ППЭ-01
(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам** ☐

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации		Руководитель ППЭ	
_____	/ Костомарова И. Р. /	_____	/ Петрушина Н. И. /
(подпись)	(ФИО)	(подпись)	(ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления ☐☐ . ☐☐ . ☐☐
(число.месяц.год)