(регион)	(код МСУ)	(код ППЭ)
57	006	0073

(предмет)	(дата экз.: число-месяц-год)
05 ИНФ	06062026

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01
(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа
(наименование организации)

Костомарова Инна Романовна
(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна
(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ от " " 202 г. №
(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,	0002
в т.ч. специализированного распределения*	0000
"в т.ч. подготовки**	0000
в т.ч. проведения**	0000
2. Рабочих мест для участников экзамена всего,	0007
в т.ч. специализированного распределения*	0000
в т.ч. в аудиториях подготовки**	0000
в т.ч. в аудиториях проведения**	0000
3. Штаб ППЭ	
4. Помещение для медицинских работников	

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА	
2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ	
3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов	

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями	
2. Средствами видеонаблюдения	
3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*	
4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:	
печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ	
сканирования в аудитории/Штабе ППЭ	
проведения ОГЭ в компьютерной форме	
проведения устной части ОГЭ иностранных языков	
5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***	
6. Средствами подавления сигналов подвижной связи	
7. Подготовка лабораторного оборудования	

(регион)	(код МСУ)	(код ППЭ)
57	006	0073

(предмет)	(дата экз.: число-месяц-год)
05 ИНФ	06062026

Акт готовности ППЭ

ППЭ-01
(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам** ☐

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации		Руководитель ППЭ	
_____ (подпись)	/ Костомарова И. Р. / (ФИО)	_____ (подпись)	/ Петрушина Н. И. / (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления ☐☐ . ☐☐ . ☐☐
(число.месяц.год)