(регион) 57 | (код МСУ) 016 | (код ППЭ) 0088 | (предмет) 52 МАТ | (дата экз.: число-месяц-год) 290626

Акт готовности ППЭ к ГВЭ (НЭ)

ППЭ- 01-ГВЭ
(код формы)

МБОУ "Малоархангельская средняя школа № 1"
(наименование организации)

Кохановская Татьяна Вячеславовна
(ФИО руководителя организации)

Бирюлина Оксана Васильевна
(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ от " " 202 г. №
(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена в форме ГВЭ (НЭ):

В ППЭ подготовлено:

	Всего в ППЭ	Со спец. рассадкой
1. Аудиторий для ГВЭ (НЭ), всего	0001	0001
в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в устной форме	0000	0000
в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в письменной форме	0001	0001
2. Рабочих мест для участников ГВЭ (НЭ) всего,	0002	0002
в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в устной форме	0000	0000
в т.ч. для ГВЭ (НЭ) в письменной форме	0002	0002
3. Штаб ППЭ		
4. Помещение для медицинских работников		
5. Места в аудиториях для ассистентов		
6. Помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (только в случае, если в ГВЭ (НЭ) принимают участие слепые участники, перенос ответов которых в бланки ответов осуществляется в ППЭ).		

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей ОО, сопровождающих обучающихся	
2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ	
3. Места для хранения личных вещей участников ГВЭ (НЭ)	

(регион) 57 | (код МСУ) 016 | (код ППЭ) 0088

(предмет) 52 МАТ | (дата экз.: число-месяц-год) 290626

Акт готовности ППЭ к ГВЭ (НЭ)

ППЭ-01-ГВЭ
(код формы)

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями ☐
2. Средствами видеонаблюдения ☐
3. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для: ☐
   - тиражирования ЭМ в аудитории/Штабе ППЭ ☐
   - сканирования ЭМ в аудитории/Штабе ППЭ ☐
4. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов участников, а также цифровым носителем для передачи аудиозаписей из ППЭ в РЦОИ ☐
5. Средствами подавления сигналов подвижной связи ☐
6. В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГВЭ (НЭ) с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам** ☐

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзамена с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена в форме ГВЭ (НЭ). Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

_____ / Кохановская Т. В. /
(подпись) (ФИО)

Руководитель ППЭ:

_____ / Бирюлина О. В. /
(подпись) (ФИО)

Дата составления ☐☐ . ☐☐ . ☐☐
(число.месяц.год)