



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 7

(код ППЭ)

0 0 7 4

(предмет)

0 2

МАТ

(дата экз.: число-месяц-год)

0 3

0 6

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ "СОШ № 2 г. Дмитровска им. А. М. Дорохова"

(наименование организации)

Молчанов Михаил Вячеславович

(ФИО руководителя организации)

Филина Татьяна Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

0 0 0 8

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 1

"в т.ч. подготовки**

0 0 0 0

в т.ч. проведения**

0 0 0 0

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

0 1 0 5

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 6

в т.ч. в аудиториях подготовки**

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях проведения**

0 0 0 0

3. Штаб ППЭ

☐

4. Помещение для медицинских работников

☐**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

☐

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

☐

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

☐**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

☐

2. Средствами видеонаблюдения

☐

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

☐

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

☐

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

☐

проведения ОГЭ в компьютерной форме

☐

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

☐

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

☐

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

☐

7. Подготовка лабораторного оборудования

☐



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 7

(код ППЭ)

0 0 7 4

(предмет)

0 2

МАТ

(дата экз.: число-месяц-год)

0 3

0 6

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Молчанов М. В. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Филина Т. И. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

. .
(число.месяц.год)