



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 1

(код ППЭ)

0 0 5 9

(предмет)

2 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 27 г. Орла

(наименование организации)

Пузанкова Елена Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Ветрюк Ксения Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

0 0 0 9

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 0

"в т.ч. подготовки**

0 0 0 4

в т.ч. проведения**

0 0 0 5

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

0 0 7 2

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях подготовки**

0 0 5 2

в т.ч. в аудиториях проведения**

0 0 2 0

3. Штаб ППЭ

☐

4. Помещение для медицинских работников

☐**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

☐

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

☐

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

☐**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

☐

2. Средствами видеонаблюдения

☐

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

☐

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

☐

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

☐

проведения ОГЭ в компьютерной форме

☐

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

☐

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

☐

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

☐

7. Подготовка лабораторного оборудования

☐



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 1

(код ППЭ)

0 0 5 9

(предмет)

2 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Пузанкова Е. Н. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Ветрюк К. А. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

. .
(число.месяц.год)



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 1

(код ППЭ)

0 0 5 9

(предмет)

2 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме

(наименование формы)

ППЭ-01-01-У

(код формы)

Готовность аудиторий проведения*

№ п/п	Аудитория					Состав выполненных подготовительных мероприятий					
	Номер					Наименование	Количество станций записи ответов	Станции записи ответов не имеют сетевых подключений	Станции записи оснащены аудио- оборудованием	На станциях проверено качество записи	На станциях проверено качество отображения КИМ
1	2					3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	5	401	4				
2	0	0	0	0	6	405	4				
3	0	0	0	0	7	406	4				
4	0	0	0	0	8	410	4				
5	0	0	0	0	9	414	4				

Технический специалист

 /
(подпись) (ФИО)

Руководитель ППЭ

 /

Ветрюк К. А.

(подпись) (ФИО)

Член(ы) ГЭК

 /

Романова М. А.

(подпись) (ФИО) /
(подпись) (ФИО)

* аудитории подготовки проходят техническую подготовку в соответствии с формой ППЭ-01-01