



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

2 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

БОУ "Должанская сош"

(наименование организации)

Ретинская Юлия Леонидовна

(ФИО руководителя организации)

Мальцева Татьяна Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения*

"в т.ч. подготовки**

в т.ч. проведения**

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения*

в т.ч. в аудиториях подготовки**

в т.ч. в аудиториях проведения**

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 2

0 0 0 2

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

2 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Ретинская Ю. Л. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Мальцева Т. А. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

_____. _____. _____.
(число.месяц.год)



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

2 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме

(наименование формы)

ППЭ-01-01-У

(код формы)

Готовность аудиторий проведения*

№ п/п	Аудитория					Состав выполненных подготовительных мероприятий					
	Номер					Наименование	Количество станций записи ответов	Станции записи ответов не имеют сетевых подключений	Станции записи оснащены аудио- оборудованием	На станциях проверено качество записи	На станциях проверено качество отображения КИМ
1	2					3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	2	к-т иностранного языка	2					

Технический специалист

 /

(подпись)

(ФИО)

Руководитель ППЭ

 /

Мальцева Т. А.

(подпись)

(ФИО)

Член(ы) ГЭК

 /

Митусова Н. И.

(подпись)

(ФИО)

 /

(подпись)

(ФИО)

* аудитории подготовки проходят техническую подготовку в соответствии с формой ППЭ-01-01