



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 6

(код ППЭ)

0 0 8 8

(предмет)

2 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ "Малоархангельская средняя школа № 1"

(наименование организации)

Кохановская Татьяна Вячеславовна

(ФИО руководителя организации)

Бирюлина Оксана Васильевна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

**В ППЭ подготовлено:**

1. Аудиторий всего,

0 0 0 2

в т.ч. специализированного распределения\*

0 0 0 0

"в т.ч. подготовки\*\*

0 0 0 1

в т.ч. проведения\*\*

0 0 0 1

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

0 0 0 2

в т.ч. специализированного распределения\*

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

0 0 0 1

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

0 0 0 1

3. Штаб ППЭ

☐

4. Помещение для медицинских работников

☐**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

☐

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

☐

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

☐**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

☐

2. Средствами видеонаблюдения

☐

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

☐

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

☐

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

☐

проведения ОГЭ в компьютерной форме

☐

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

☐

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

☐

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

☐

7. Подготовка лабораторного оборудования

☐



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 6

(код ППЭ)

0 0 8 8

(предмет)

2 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1

0 5

2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ-

01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Кохановская Т. В. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Бирюлина О. В. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

.  .   
(число.месяц.год)



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 6

(код ППЭ)

0 0 8 8

(предмет)

3 0 НЕМ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ "Малоархангельская средняя школа № 1"

(наименование организации)

Кохановская Татьяна Вячеславовна

(ФИО руководителя организации)

Бирюлина Оксана Васильевна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

**В ППЭ подготовлено:**

1. Аудиторий всего,

0 0 0 2

в т.ч. специализированного распределения\*

0 0 0 0

"в т.ч. подготовки\*\*

0 0 0 1

в т.ч. проведения\*\*

0 0 0 1

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

0 0 0 2

в т.ч. специализированного распределения\*

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

0 0 0 1

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

0 0 0 1

3. Штаб ППЭ

☐

4. Помещение для медицинских работников

☐**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

☐

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

☐

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

☐**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

☐

2. Средствами видеонаблюдения

☐

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

☐

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

☐

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

☐

проведения ОГЭ в компьютерной форме

☐

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

☐

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

☐

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

☐

7. Подготовка лабораторного оборудования

☐



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 6

(код ППЭ)

0 0 8 8

(предмет)

3 0 НЕМ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1 0 5 2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Кохановская Т. В. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Бирюлина О. В. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

.  .   
(число.месяц.год)



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

|   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | АНГ | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|

## Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме

(наименование формы)

ППЭ-01-01-У

(код формы)

### Готовность аудиторий проведения\*

| №<br>п/п | Аудитория |   |   |   |            | Состав выполненных подготовительных мероприятий |                                      |                                                           |                                                    |                                             |                                                      |
|----------|-----------|---|---|---|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | Номер     |   |   |   |            | Наименование                                    | Количество станций<br>записи ответов | Станции записи<br>ответов не имеют<br>сетевых подключений | Станции записи<br>оснащены аудио-<br>оборудованием | На станциях<br>проверено качество<br>записи | На станциях<br>проверено качество<br>отображения КИМ |
| 1        | 2         |   |   |   |            | 3                                               | 4                                    | 5                                                         | 6                                                  | 7                                           | 8                                                    |
| 1        | 0         | 0 | 0 | 2 | Кабинет 26 | <div>1</div>                                    | <div></div>                          | <div></div>                                               | <div></div>                                        | <div></div>                                 |                                                      |

Технический специалист \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Руководитель ППЭ \_\_\_\_\_ / Бирюлина О. В. /  
(подпись) (ФИО)

Член(ы) ГЭК \_\_\_\_\_ / Фаюстова М. Ю. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

\* аудитории подготовки проходят техническую подготовку в соответствии с формой ППЭ-01-01



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

|   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | НЕМ | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|

**Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме**  
(наименование формы)

**ППЭ-01-01-У**  
(код формы)

**Готовность аудиторий проведения\***

| №<br>п/п | Аудитория |   |   |   | Состав выполненных подготовительных мероприятий |                                      |                                                           |                                                    |                                             |                                                      |
|----------|-----------|---|---|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | Номер     |   |   |   | Наименование                                    | Количество станций<br>записи ответов | Станции записи<br>ответов не имеют<br>сетевых подключений | Станции записи<br>оснащены аудио-<br>оборудованием | На станциях<br>проверено качество<br>записи | На станциях<br>проверено качество<br>отображения КИМ |
| 1        | 2         |   |   |   | 3                                               | 4                                    | 5                                                         | 6                                                  | 7                                           | 8                                                    |
| 1        | 0         | 0 | 0 | 4 | Кабинет 28                                      | <div>1</div>                         | <div></div>                                               | <div></div>                                        | <div></div>                                 | <div></div>                                          |

Технический специалист \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Руководитель ППЭ \_\_\_\_\_ / Бирюлина О. В. /  
(подпись) (ФИО)

Член(ы) ГЭК \_\_\_\_\_ / Фаюстова М. Ю. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

\* аудитории подготовки проходят техническую подготовку в соответствии с формой ППЭ-01-01