



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 2 2

(код ППЭ)

0 0 9 8

(предмет)

2 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ "Змиёвский лицей"

(наименование организации)

Нестерова Светлана Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Толкунова Марина Георгиевна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения*

"в т.ч. подготовки**

в т.ч. проведения**

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения*

в т.ч. в аудиториях подготовки**

в т.ч. в аудиториях проведения**

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

☐☐**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

☐☐☐**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования

☐☐☐☐☐☐☐



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 2 2

(код ППЭ)

0 0 9 8

(предмет)

2 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 1

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Нестерова С. Н. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Толкунова М. Г. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

□□ . □□ . □□
(число.месяц.год)



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5	7	0	2	2	0	0	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

2	9	АНГ	2	1	0	5	2	5
---	---	-----	---	---	---	---	---	---

Протокол технической готовности ППЭ к экзамену в устной форме

(наименование формы)

ППЭ-01-01-У

(код формы)

Готовность аудиторий проведения*

№ п/п	Аудитория					Состав выполненных подготовительных мероприятий					
	Номер					Наименование	Количество станций записи ответов	Станции записи ответов не имеют сетевых подключений	Станции записи оснащены аудио- оборудованием	На станциях проверено качество записи	На станциях проверено качество отображения КИМ
1	2					3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	3	3	1				

Технический специалист _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Руководитель ППЭ _____ / Толкунова М. Г. /
(подпись) (ФИО)

Член(ы) ГЭК _____ / Шумай М. М. /
(подпись) (ФИО)

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

* аудитории подготовки проходят техническую подготовку в соответствии с формой ППЭ-01-01