



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 4

(код ППЭ)

0 0 8 4

(предмет)

0 9 АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 2 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

(наименование организации)

(ФИО руководителя организации)

Овешникова Людмила Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

0 0 0 1

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 0

"в т.ч. подготовки**

0 0 0 0

в т.ч. проведения**

0 0 0 0

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

0 0 0 3

в т.ч. специализированного распределения*

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях подготовки**

0 0 0 0

в т.ч. в аудиториях проведения**

0 0 0 0

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 1 4

(код ППЭ)

0 0 8 4

(предмет)

0 9

АНГ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 2

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

(подпись)

/ _____ /

(ФИО)

(подпись)

/ Овешникова Л. А. /

(ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

. .

(число.месяц.год)