



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5 7

0 0 6

0 0 7 3

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

0 4

ХИМ

2 6

0 5

2 5

## Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Жарикова Татьяна Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

### В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

"в т.ч. подготовки\*\*

в т.ч. проведения\*\*

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

### До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

### ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

0 4 ХИМ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 6 0 5 2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Жарикова Т. Н. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Петрушина Н. И. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

.  .   
(число.месяц.год)



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5 7

0 0 6

0 0 7 3

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

0 5 ИНФ 2 6 0 5 2 5

## Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Жарикова Татьяна Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

### В ППЭ подготовлено:

- Аудиторий всего,  
в т.ч. специализированного распределения\*  
"в т.ч. подготовки\*\*  
в т.ч. проведения\*\*
- Рабочих мест для участников экзамена всего,  
в т.ч. специализированного распределения\*  
в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*  
в т.ч. в аудиториях проведения\*\*
- Штаб ППЭ
- Помещение для медицинских работников

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

### До входа в ППЭ подготовлено:

- Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА
- Место для хранения личных вещей работников ППЭ
- Место для хранения личных вещей участников экзаменов

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

- Стационарными и (или) переносными металлоискателями
- Средствами видеонаблюдения
- Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*
- Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:  
печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ  
сканирования в аудитории/Штабе ППЭ  
проведения ОГЭ в компьютерной форме  
проведения устной части ОГЭ иностранных языков
- Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*
- Средствами подавления сигналов подвижной связи
- Подготовка лабораторного оборудования

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

0 5

ИНФ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 6

0 5

2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ-

01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Жарикова Т. Н. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Петрушина Н. И. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
(число.месяц.год)



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

0 6

БИО

(дата экз.: число-месяц-год)

2 6

0 5

2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Жарикова Татьяна Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

**В ППЭ подготовлено:**

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

"в т.ч. подготовки\*\*

в т.ч. проведения\*\*

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

**До входа в ППЭ подготовлено:**

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

**ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:**

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

0 6

БИО

(дата экз.: число-месяц-год)

2 6

0 5

2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ-

01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Жарикова Т. Н. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Петрушина Н. И. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

.  .   
(число.месяц.год)



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5 7

0 0 6

0 0 7 3

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

1 2 ОБЩ 2 6 0 5 2 5

## Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа

(наименование организации)

Жарикова Татьяна Николаевна

(ФИО руководителя организации)

Петрушина Наталия Ивановна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

### В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

"в т.ч. подготовки\*\*

в т.ч. проведения\*\*

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения\*

в т.ч. в аудиториях подготовки\*\*

в т.ч. в аудиториях проведения\*\*

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 5 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

### До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

### ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера\*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов\*\*\*

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 6

(код ППЭ)

0 0 7 3

(предмет)

1 2

ОБЩ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 6

0 5

2 5

**Акт готовности ППЭ**

ППЭ-

01

(код формы)

**В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам\*\***



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

\_\_\_\_\_/ Жарикова Т. Н. /  
(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_/ Петрушина Н. И. /  
(подпись) (ФИО)

\* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

\*\*\* заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

.  .   
(число.месяц.год)