



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5 7

0 0 8

0 0 7 5

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

0 3 ФИЗ 2 9 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

БОУ "Должанская сош"

(наименование организации)

Ретинская Юлия Леонидовна

(ФИО руководителя организации)

Мальцева Татьяна Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " 202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

- Аудиторий всего,
в т.ч. специализированного распределения*
"в т.ч. подготовки**
в т.ч. проведения**
- Рабочих мест для участников экзамена всего,
в т.ч. специализированного распределения*
в т.ч. в аудиториях подготовки**
в т.ч. в аудиториях проведения**
- Штаб ППЭ
- Помещение для медицинских работников

0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

До входа в ППЭ подготовлено:

- Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА
- Место для хранения личных вещей работников ППЭ
- Место для хранения личных вещей участников экзаменов

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

- Стационарными и (или) переносными металлоискателями
- Средствами видеонаблюдения
- Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*
- Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:
печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ
сканирования в аудитории/Штабе ППЭ
проведения ОГЭ в компьютерной форме
проведения устной части ОГЭ иностранных языков
- Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***
- Средствами подавления сигналов подвижной связи
- Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

0 3

ФИЗ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 9

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Ретинская Ю. Л. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Мальцева Т. А. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

_____. _____. _____.
(число.месяц.год)



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

0 4 ХИМ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 9 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

БОУ "Должанская сош"

(наименование организации)

Ретинская Юлия Леонидовна

(ФИО руководителя организации)

Мальцева Татьяна Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения*

"в т.ч. подготовки**

в т.ч. проведения**

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения*

в т.ч. в аудиториях подготовки**

в т.ч. в аудиториях проведения**

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

0 4 ХИМ

(дата экз.: число-месяц-год)

2 9 0 5 2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Ретинская Ю. Л. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Мальцева Т. А. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

_____. _____. _____.
(число.месяц.год)



(регион) (код МСУ) (код ППЭ)

5 7

0 0 8

0 0 7 5

(предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

0 8

ГЕО

2 9

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ- 01

(код формы)

БОУ "Должанская сош"

(наименование организации)

Ретинская Юлия Леонидовна

(ФИО руководителя организации)

Мальцева Татьяна Александровна

(ФИО руководителя ППЭ)

Приказ о назначении руководителя ППЭ

от " " "

202 г. №

(реквизиты распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о готовности ППЭ к проведению экзамена:

В ППЭ подготовлено:

1. Аудиторий всего,

в т.ч. специализированного распределения*

"в т.ч. подготовки**

в т.ч. проведения**

2. Рабочих мест для участников экзамена всего,

в т.ч. специализированного распределения*

в т.ч. в аудиториях подготовки**

в т.ч. в аудиториях проведения**

3. Штаб ППЭ

4. Помещение для медицинских работников

0 0 0 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 6 4

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

До входа в ППЭ подготовлено:

1. Помещения для представителей образовательных организаций, сопровождающих участников ГИА

2. Место для хранения личных вещей работников ППЭ

3. Место для хранения личных вещей участников экзаменов

ППЭ и аудитории ППЭ оборудованы, и оборудование проверено:

1. Стационарными и (или) переносными металлоискателями

2. Средствами видеонаблюдения

3. Средствами воспроизведения цифровой аудиозаписи с компьютера*

4. Компьютерным оборудованием и программным обеспечением для:

печати ЭМ в аудиториях/Штабе ППЭ

сканирования в аудитории/Штабе ППЭ

проведения ОГЭ в компьютерной форме

проведения устной части ОГЭ иностранных языков

5. Средствами цифровой аудиозаписи для записи устных ответов***

6. Средствами подавления сигналов подвижной связи

7. Подготовка лабораторного оборудования



(регион)

5 7

(код МСУ)

0 0 8

(код ППЭ)

0 0 7 5

(предмет)

0 8

ГЕО

(дата экз.: число-месяц-год)

2 9

0 5

2 5

Акт готовности ППЭ

ППЭ-

01

(код формы)

В ППЭ созданы материально-технические условия, необходимые участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам**



Все помещения находятся в удовлетворительном состоянии и подготовлены для проведения экзамена. Оборудование установлено в соответствии с требованиями.

Руководитель организации

Руководитель ППЭ

_____/ Ретинская Ю. Л. /
(подпись) (ФИО)

_____/ Мальцева Т. А. /
(подпись) (ФИО)

* заполняется в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам с включённым разделом "Аудирование"

** заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники экзаменов с ОВЗ, участники экзаменов - дети-инвалиды и инвалиды

*** заполняется только в случае, если в ППЭ проводится ГИА-9 по иностранным языкам (устная часть)

Дата составления

. .
(число.месяц.год)